

NMSP

Koło z zabezpieczeniem shearpin

Niemetaliczne koło z piastą uretanową i zębami Nylon 6 oraz zabezpieczeniem ścinanym chroniącym napęd przed przeciążeniem.

Najważniejsze cechy

- Piasta uretanowa, zęby Nylon 6
- Trzpień sygnalizacyjny (trip pin)
- Opcjonalny wyłącznik krańcowy / alarm
- Otwory 20–80 mm



Kontrola jakości in-house · 100% łańcuchów testowanych obciążeniowo przed wysyłką

Zapytania i wyceny

Terson Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51-57, 50-559 Wrocław, Polska

info@terson.pl
+48 71 72 30 350 · terson.eu

Niemetaliczne koło z zabezpieczeniem ścinanym (shearpin)




Dostępne z magazynu w konfiguracji 11-zębnej; inne rozmiary również dostępne. Najważniejsze cechy:

- Piasta uretanowa
- Zęby z nylonu 6
- Bez smarowania
- Idealne do łańcuchów metalowych i niemetalicznych

Wyposażone w wyskakujący trzpień sygnalizacyjny (trip pin), który uwalnia się po ścięciu koła bezpieczeństwa. Sygnalizację można połączyć z opcjonalnym wyłącznikiem krańcowym, aby odłączyć napęd i/lub uruchomić alarm.

Dostępne otwory o średnicy od 20 do 80 mm. Dostępne z magazynu — szybka dostawa.



11-zębne niemetaliczne koło z zabezpieczeniem ścinanym i ramieniem sygnalizacyjnym

Nr katalogowy	Materiał — piasta	Materiał — zęby	Masa	Materiał kołka ścinanego	Średnica zewn. kołka
NMSP	Odlewany uretan 75D	Nylon 6	5,2 lbs	Aluminium T-6 6061	5/8"
NMSP	Odlewany uretan 75D	Nylon 6	2,36 kg	Aluminium T-6 6061	15,875 mm